

TAWIP original





Detergente per pavimenti a base di cere idrosolubili

■ Pulisce e protegge ■ Riduce la riformazione dello sporco ■ A norma DIN 18032-2

Proprietà del prodotto

- TAWIP original pulisce e protegge in un unico passaggio, lasciando una gradevole profumazione nell'ambiente ed un aspetto uniforme, garantendo economicità e risparmio di tempo
- Lascia una pellicola brillante e protettiva che preserva il pavimento dalla riformazione dello sporco per una pulizia di lunga durata
- TAWIP original garantisce un aspetto uniforme, non stratifica e non lascia striature
- Facile e sicuro nell'utilizzo, assicura un effetto antiscivolo (normativa DIN 18032-2). Il prodotto non stratifica per cui rende non necessaria ogni operazione di deceratura

Area di applicazione

- TAWIP original è adatto per tutti i tipi di pavimenti come linoleum, PVC, gomma, pavimentazioni flessibili, pietra naturale ed artificiale, legno vetrificato
- Non utilizzate TAWIP original su pavimenti in legno non vetrificato nè su pietra lucida

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati

Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione











Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell'ambiente

Sicurezza: Prodotto esclusivamente per uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.

Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Modo d'uso e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



Trattamento iniziale che facilita la rimozione dello sporco: Pulire il pavimento non protetto con metodo a bagnato. Lucidare dopo l'asciugatura.



Lavaggio manuale dei pavimenti: passare il pavimento con un mop o una frangia



Grandi superfici: può essere utilizzato in macchina lavasciuga



Metodo spray: spruzzare il prodotto uniformente sul pavimento e passare con la monospazzola



testato a norma DIN18032

Unità di vendita

Codice 713341 10 x 1 L Codice 1204773 1 x 10 L



Il vostro partner di fiducia sul territorio

